

**NOKIA
9300**

BlackBerry Guide

**NOKIA
9500**
Communicator

Nokia 9300 en Nokia 9500 Communicator met BlackBerry Connect

Wettelijke kennisgeving

Copyright © Nokia 2005. Alle rechten voorbehouden.

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden.

Nokia en Nokia Connecting People zijn gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Nokia voert een beleid dat gericht is op continue ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

In geen geval is Nokia aansprakelijk voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele, onrechtstreekse of indirecte schade.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

9235066 Uitgave 1 NL

Inhoudsopgave

Inleiding	4	definiëren	13
BlackBerry Connect instellen op de BlackBerry Enterprise Server	5	E-mailberichten opstellen en verzenden.....	14
BlackBerry Configuration Tool gebruiken.....	7	E-mailadressen zoeken.....	14
Een handtekening definiëren	7	Lettertype wijzigen.....	15
Filters definiëren.....	7	E-mailberichten lezen en beantwoorden	16
Codeersleutels definiëren.....	8	E-mailberichten doorsturen	16
Geavanceerde opties specificeren.....	8	Bijlagen weergeven.....	16
Gebruikt e-mailadres	8	E-mailberichten beheren.....	17
Profielinstellingen.....	8	E-mailberichten beheren in mappen.....	17
Map doorsturen.....	9	E-mailberichten opslaan	17
Opgeslagen e-mailberichten	9	E-mailberichten afdrukken	17
De BlackBerry Internet Service instellen.....	10	E-mailberichten verwijderen.....	17
BlackBerry Connect instellen	12	Vergaderverzoeken ontvangen en verzenden	18
BlackBerry Connect gebruiken tijdens roaming.....	12	BlackBerry-pictogrammen en toetsenbordsneltoetsen	20
Draadloos gelijktrekken instellen	12		
De standaardverzendsdienst wijzigen	12		
Zoeken naar contacten voor BlackBerry-berichten...	13		
Waarschuwingstone voor BlackBerry-berichten			

Inleiding

Met BlackBerry Connect hebt u toegang tot uw compatible e-mailaccounts met de Nokia 9300 en de Nokia 9500 Communicator. Berichten die bij de e-mailserver binnenkomen, worden automatisch doorgestuurd naar uw apparaat. U kunt naar wens e-mailberichten verzenden, ontvangen en beantwoorden.

De volgende diensten voor BlackBerry Connect zijn beschikbaar:

- BlackBerry Internet Service – hiermee kunt u e-mailberichten ontvangen van een internetprovider of van andere e-mailaccounts (POP3, IMAP4).
- BlackBerry Enterprise Server™ – hiermee kunt u e-mailberichten ontvangen van het bedrijfsnetwerk.

U kunt de BlackBerry Enterprise Server gebruiken als uw bedrijf een compatibele BlackBerry Enterprise Server heeft geïnstalleerd.

Beide diensten kunnen tegelijkertijd actief zijn op de Nokia 9300 of de Nokia 9500 Communicator. Voor het gebruik van de diensten moet u geabonneerd zijn op GPRS (General Packet Radio Service) en moet de BlackBerry-dienst geactiveerd zijn op de SIM-kaart.

Informeer bij de serviceprovider of netwerkoperator naar de beschikbaarheid en abonnementsmogelijkheden van de BlackBerry Internet Service en naar de compatibiliteit van uw e-mailaccount.

Raadpleeg de afzonderlijke gebruikershandleiding van uw Nokia 9300 of Nokia 9500 Communicator voor instructies voor gebruik en onderhoud. Hier vindt u ook belangrijke veiligheidsinformatie.

BlackBerry Connect installeren

Als BlackBerry niet op uw apparaat is geïnstalleerd, moet u de installatie zelf uitvoeren. BlackBerry-installatiebestanden kunnen op de geheugenkaart aanwezig zijn. Als u de installatiebestanden niet kunt vinden, neemt u contact op met de serviceprovider of netwerkoperator voor informatie.

BlackBerry Connect instellen op de BlackBerry Enterprise Server

Voordat e-mailberichten naar uw apparaat kunnen worden doorgestuurd, moet u BlackBerry Connect instellen op de BlackBerry Enterprise Server die in het bedrijfsnetwerk is geïnstalleerd.

U kunt BlackBerry Connect ook gebruiken om uw agenda te synchroniseren wanneer u BlackBerry Enterprise Server gebruikt. Synchronisatie van de agenda wordt geactiveerd wanneer u BlackBerry Connect configureert met het hulpprogramma voor BlackBerry-configuratie (BlackBerry Configuration Tool).

Door de agenda te synchroniseren, worden afspraken of memo's naar het apparaat overgebracht of gesynchroniseerd met de externe server via BlackBerry Connect. Verjaardagen en taken worden niet gesynchroniseerd met het apparaat of de externe server.

Voordat u BlackBerry Connect instelt, moet u ervoor zorgen dat:

- GPRS (General Packet Radio Service) is ingeschakeld op de SIM-kaart.
- De BlackBerry-dienst is ingeschakeld op de SIM-kaart.
- De computer is aangesloten op het bedrijfsnetwerk.
- Nokia PC Suite 6.5 op de computer is geïnstalleerd. Nokia PC Suite 6.5 wordt geleverd op de cd-rom bij uw product.

- De agenda's van uw apparaat en de computer zijn gesynchroniseerd met Nokia PC Suite.
- Uw Nokia 9300 of Nokia 9500 Communicator op de computer kan worden aangesloten met Nokia PC Suite. Voor de verbinding kunt u een gegevenskabel, infrarood of draadloze Bluetooth-technologie gebruiken.
- Het hulpprogramma voor BlackBerry-configuratie op de computer is geïnstalleerd. Het hulpprogramma voor BlackBerry-configuratie wordt geleverd op de cd-rom bij uw product.
- De telefooninterface van het apparaat is ingeschakeld en er gebeld kan worden.

BlackBerry Connect instellen:

- 1 Sluit het apparaat op de computer aan met Nokia PC Suite.
- 2 Als u de agenda's van uw apparaat en de computer hebt gesynchroniseerd met Nokia PC Suite, synchroniseert u ze nogmaals voordat u BlackBerry Connect instelt. Wijzigingen die u hebt aangebracht in de agenda van het apparaat, worden dan gesynchroniseerd met de agenda van de computer zodat de agenda is bijgewerkt voordat u BlackBerry instelt.



Opmerking: Nadat u BlackBerry-agendasynchronisatie in gebruik hebt genomen, moet u de synchronisatiefunctie van Nokia PC Suite niet meer gebruiken.

- 3 BlackBerry Connect inschakelen op uw apparaat:
 - Druk op **Berichten** en vervolgens op **Menu**.
 - Selecteer *Extra* → *Instellingen* → *BlackBerry*.
 - Open het tabblad *Algemeen* en stel *Dienst inschakelen* in op *Ja*.
 - Druk op *Gereed* om de instellingen op te slaan.
 - Druk op *Sluiten* om *Instellingen* te sluiten.
- 4 Start het hulpprogramma voor BlackBerry-configuratie door op het pictogram BlackBerry Configuration Tool op het bureaublad te klikken. U kunt het hulpprogramma ook starten vanuit het menu **Start**.
- 5 Selecteer desgevraagd het gewenste e-mailprofiel en druk op **OK**. Als u een nieuw profiel wilt maken, drukt u op **New**.
- 6 Klik op **Connect** om de verbinding tussen uw apparaat en het hulpprogramma voor BlackBerry-configuratie tot stand te brengen.
- 7 Definieer desgevraagd een codeersleutel door de muis willekeurig over het scherm te bewegen.
- 8 Geef desgevraagd aan of u alle agenda-items naar uw apparaat wilt overbrengen. Het overbrengen van alle items is vereist om de agenda te synchroniseren. Als u **Ja** selecteert, wordt de agenda van het apparaat leeggemaakt en synchroniseert BlackBerry de agenda-

items met het apparaat. Als u **Nee** selecteert, blijft de agenda van het apparaat ongewijzigd en wordt de agendasynchronisatie niet geactiveerd.

9 Klik op **Afsluiten**.

BlackBerry Connect wordt automatisch geactiveerd. Zie "BlackBerry Configuration Tool gebruiken" op pagina 7 voor meer informatie, waaronder instructies voor het definiëren van een handtekening.

BlackBerry Configuration Tool gebruiken

Als u de BlackBerry Internet Service gebruikt, hoeft u het hulpprogramma voor BlackBerry-configuratie (BlackBerry Configuration Tool) niet te gebruiken. Het hulpprogramma voor BlackBerry-configuratie hebt u alleen nodig met BlackBerry Enterprise Server.

Met het hulpprogramma voor BlackBerry-configuratie kunt u filters definiëren die bepalen welke e-mailberichten naar uw apparaat worden verzonden. U kunt het hulpprogramma ook gebruiken om codeersleutels en een handtekening voor uw berichten te definiëren.



Opmerking: Uw computer moet verbonden zijn met het bedrijfsnetwerk om het hulpprogramma voor BlackBerry-configuratie te gebruiken. Als u uw apparaat wilt instellen of codeersleutels wilt maken, moet u het apparaat eerst op de computer aansluiten met behulp van een gegevenskabel, via infrarood of via draadloze Bluetooth-technologie. Als u alleen filters wilt definiëren of de handtekening wilt wijzigen, hoeft u het apparaat niet met de computer te verbinden.

U kunt het hulpprogramma voor BlackBerry-configuratie openen vanuit het menu **Start** of vanaf het bureaublad. Als u e-mailberichten op het apparaat wilt ontvangen, moet u ervoor zorgen **Redirect incoming messages to your handset** is ingeschakeld.

Een handtekening definiëren

U kunt een handtekening definiëren die automatisch wordt toegevoegd aan uitgaande e-mailberichten die worden verzonden via BlackBerry Connect.

Open het tabblad **General** en voer de handtekening in het veld **Automatically include your signature on outgoing messages** in. Klik op **Apply** om de handtekening op te slaan.

Als u geen handtekening wilt gebruiken, schakelt u de optie **Automatically include your signature on outgoing messages** uit en klikt u op **Apply**.

Filters definiëren

U kunt filters definiëren die bepalen welke e-mailberichten naar uw apparaat worden doorgestuurd.

- 1 Open het tabblad **Filters**.
- 2 Klik op **New**.
- 3 Voer een beschrijving voor het filter in het veld **Filter Name** in.
- 4 Voer in de velden **From**, **Sent to**, **Subject**, **Body**, **Recipient Types**, **Sensitivity** en **Importance** de gewenste eigenschappen voor het filter in. Meerdere items moet u scheiden met een puntkomma (;).

- 5 Selecteer **Forward message to the handset** als u berichten die door het filter worden gedetecteerd, wilt doorsturen naar uw apparaat. Als u berichten die door het filter worden gedetecteerd op de server wilt laten, selecteert u **Don't forward message to the handset**.
- 6 Klik op **OK**.
- 7 Klik op **Apply** om het filter op te slaan.

Als u met verschillende filters werkt, worden deze gebruikt in de volgorde waarin ze worden vermeld op het tabblad **Filters**. Als u een filter wilt verplaatsen, selecteert u het filter en gebruikt u de pijlen rechts van het filter om het filter naar de gewenste positie te verplaatsen.

Als u een filter wilt uitschakelen, schakelt u het selectievakje naast het filter uit.

Codeersleutels definiëren

Codeersleutels worden gebruikt om end-to-end-versleuteling tussen BlackBerry Enterprise Server en uw apparaat te definiëren. U kunt codeersleutels automatisch of handmatig genereren.

Als u codeersleutels automatisch wilt genereren, opent u het tabblad **Security**, selecteert u **Generate keys automatically** en klikt u op **Apply**.

Als u codeersleutels automatisch wilt genereren, opent u het tabblad **Security**, selecteert u **Generate keys manually**, klikt u op **Generate**, verplaatst u de muis over het scherm en klikt u op **Apply**.

Geavanceerde opties specificeren

Indien nodig kunt u op het tabblad **Advanced** geavanceerde opties voor BlackBerry Connect opgeven.

Gebruikt e-mailadres

Uw apparaat gebruikt het e-mailadres op het tabblad **Advanced** voor communicatie, controleer dus of dit e-mailadres juist is.

Als u het e-mailadres wilt wijzigen, selecteert u **Override Address**, voert u het juiste adres in en klikt u op **Apply**.

U kunt het e-mailadres alleen wijzigen als uw apparaat is ingeschakeld op een BlackBerry Enterprise Server voor Microsoft Exchange.

Profielinstellingen

U kunt opgeven welk e-mailprofiel moet worden gebruikt wanneer u het hulpprogramma voor BlackBerry-configuratie opent.

Klik op **Profile Settings** in de sectie **Email profile settings** als u de profielinstellingen wilt wijzigen. Als u een profiel wilt selecteren wanneer u het hulpprogramma voor BlackBerry-configuratie opent, selecteert u **Prompt for a profile to be used**. Als u steeds hetzelfde profiel wilt gebruiken, selecteert u **Always use this profile**. Klik op **OK** en vervolgens op **Apply**.

Map doorsturen

Standaard worden alleen e-mailberichten die in uw Postvak IN binnenkomen, doorgestuurd naar uw apparaat. U kunt echter ook opgeven dat e-mailberichten uit andere mappen naar uw apparaat worden doorgestuurd.

Klik op **Selected folders** in de sectie **Folder redirection**, klik op **Choose Folders** en selecteer de mappen vanwaaruit u wilt doorsturen. Zorg ervoor dat u ook uw postvak In selecteert. Klik op **OK** en vervolgens op **Apply**.

Opgeslagen e-mailberichten

E-mailberichten die u verzendt vanaf uw apparaat, worden opgeslagen in de map Sent Items op de server. U kunt dit zodanig wijzigen door **Don't save a copy to the Sent Items folder** te selecteren en op **Apply** te klikken.

De BlackBerry Internet Service instellen

Voor het gebruik van BlackBerry Connect moet u geabonneerd zijn op GPRS (General Packet Radio Service) en moet de BlackBerry-dienst geactiveerd zijn op de SIM-kaart.

Als u e-mailberichten wilt ontvangen van een internetprovider of een andere e-mailaccount, kunt u de internetdienst BlackBerry Internet Service gebruiken. De webclient stuurt e-mailberichten draadloos door naar de Nokia 9300 of de Nokia 9500 Communicator via BlackBerry Connect. Neem contact op met de serviceprovider of netwerkoperator als u BlackBerry Connect wilt instellen op de BlackBerry Internet Service. U hoeft geen hulpprogramma voor BlackBerry-configuratie of andere software op een compatibele pc te installeren om connectiviteit met de BlackBerry Internet Service in te stellen.

Voor het gebruik van de BlackBerry Internet Service moet u BlackBerry-connectiviteit inschakelen op uw apparaat. Mogelijk moet u de serviceprovider de volgende gegevens verschaffen: de PIN (Personal Identification Number), de IMEI-code (International Mobile Equipment Identity) en het IMSI-nummer (International Mobile Subscriber Identity) dat aan de Nokia 9300 of de Nokia 9500 Communicator is toegewezen. Deze informatie kunt u vinden in de instellingen voor BlackBerry Connect.

Zorg ervoor dat de telefooninterface van het apparaat is ingeschakeld voordat u begint.

De BlackBerry Internet Service instellen:

- 1 Druk op **Berichten** en vervolgens op **Menu**.
- 2 Selecteer *Extra* → *Instellingen* → *BlackBerry*.
- 3 Open het tabblad *Algemeen* en stel *Dienst inschakelen* in op *Ja*.
- 4 Sluit het tabblad *Instellingen BlackBerry* om de BlackBerry-dienst te starten.
- 5 Open vervolgens het tabblad *Instellingen BlackBerry* opnieuw.
- 6 Open het tabblad *Apparaatinfo*. Noteer de waarden van de velden *PIN*, *IMEI* en *IMSI*.

De volgende stap is afhankelijk van uw serviceprovider.

Als uw serviceprovider push-berichten gebruikt:

Wellicht bevindt zich al een push-bericht in uw Postvak IN, of is een webkoppeling op het bureaublad geplaatst. Open het bericht en open het webadres in het bericht, of open de webkoppeling. De webbrowser van het apparaat wordt geopend en het webadres wordt geactiveerd. U hebt de PIN, het IMEI-nummer en mogelijk het IMSI-nummer nodig om de procedure te voltooien.

Als uw serviceprovider geen push-berichten gebruikt:

Ga naar de BlackBerry Internet Service-webpagina van uw serviceprovider. U hebt de PIN, het IMEI-nummer en mogelijk het IMSI-nummer nodig om de procedure te voltooien.

Neem contact op met de serviceprovider voor meer informatie over het gebruik van push-berichten en de gebruikte methode voor het instellen van de BlackBerry Internet Service.

BlackBerry Connect instellen

U kunt de instellingen voor BlackBerry Connect naar wens aanpassen.

Niet alle BlackBerry Enterprise Servers ondersteunen al deze functies. Informeer bij de systeembeheerder welke functies door uw server worden ondersteund.

BlackBerry Connect gebruiken tijdens roaming

- 1 Druk op **Berichten** en vervolgens op **Menu**.
- 2 Selecteer *Extra* → *Instellingen* → *BlackBerry* → *Algemeen*.
- 3 Stel *Dienst toestaan tijdens roaming* in op *Ja* om gebruik van de BlackBerry-dienst toe te staan wanneer u zich buiten het bereik van uw lokale netwerk bevindt. Selecteer *Nee* om dit niet toe te staan.
- 4 Druk op **Gereed** om de wijzigingen op te slaan en het venster te sluiten.

Draadloos gelijktrekken instellen

- 1 Druk op **Berichten** en vervolgens op **Menu**.
- 2 Selecteer *Extra* → *Instellingen* → *BlackBerry* → *Algemeen*.
- 3 Selecteer *Draadloos gelijktrekken*.

- 4 Als u meerdere BlackBerry-diensten gebruikt, selecteert u de BlackBerry-dienst die u wilt instellen en drukt u op **Gelijktrekken instellen**.
- 5 Als u verwijderde items wilt gelijktrekken tussen de server en het apparaat, selecteert u *Verwijderde items* en stelt u deze optie in op *Aan* of *Uit*.
- 6 Als u wijzigingen in de leesstatus wilt gelijktrekken tussen de server en het apparaat, selecteert u *Status Gelezen/Ongelezen* en stelt u deze optie in op *Aan* of *Uit*.
- 7 Druk op **Gereed** om de wijzigingen op te slaan en nogmaals op **Gereed** om het venster te sluiten.

De standaardverzendsdienst wijzigen

- 1 Druk op **Berichten** en vervolgens op **Menu**.
- 2 Selecteer *Extra* → *Instellingen* → *BlackBerry* → *Samenstellen*.
- 3 Selecteer *Verzenden via* om de dienst te wijzigen die wordt gebruikt voor het verzenden van nieuwe BlackBerry-berichten. Wanneer u e-mailberichten beantwoordt of doorstuurt, worden ze verzonden via de dienst waarbij ze werden afgeleverd.
- 4 Druk op **Gereed** om de wijzigingen op te slaan en het venster te sluiten.

Zoeken naar contacten voor BlackBerry-berichten

- 1 Druk op **Berichten** en vervolgens op **Menu**.
- 2 Selecteer **Extra** → **Instellingen** → **BlackBerry** → **Samenstellen**.
- 3 Selecteer **Namen controleren** om de locatie voor het doorzoeken adressen in te stellen. De volgende opties zijn beschikbaar:
 - **Alleen in lokale contacten** – alleen de adressen in de contactendatabases op het apparaat en de geheugenkaart worden doorzocht.
 - **Alleen in externe adressen** – alleen de adressen in de adressendatabases van de externe server worden doorzocht.
 - **In lokale, daarna externe** – de adressen in de contactendatabases op het apparaat en de geheugenkaart worden eerst doorzocht. Als geen adres wordt gevonden, wordt de adressendatabase van de externe e-mailserver doorzocht.
- 4 Druk op **Gereed** om de wijzigingen op te slaan en het venster te sluiten.

Waarschuwingstonen voor BlackBerry-berichten definiëren

- 1 Druk op **Berichten** en vervolgens op **Menu**.
- 2 Selecteer **Extra** → **Instellingen** → **BlackBerry** → **Waarsch.**

- 3 Selecteer het profiel waarvoor u een waarschuwingstonen wilt kiezen. Druk op **Toon** om een nieuwe toon te selecteren, **Volume** om het volume in te stellen en **Afspelen** om de geselecteerde toon te beluisteren. De weergegeven profielen zijn de normale apparaatprofielen die automatisch worden gewijzigd als u uw eigen profielen toevoegt of verwijdert.
- 4 Druk op **Gereed** om de wijzigingen op te slaan en het venster te sluiten.

E-mailberichten opstellen en verzenden

U kunt BlackBerry-e-mailberichten verzenden naar elke geadresseerde met een e-mailaccount. De ontvanger van het bericht hoeft niet noodzakelijk over BlackBerry Connect te beschikken.

- 1 Druk op **Berichten**, vervolgens op **Bericht opstellen** en selecteer **BlackBerry**.
- 2 Druk op **Geadresseerde** en selecteer de geadresseerden, of voer de e-mailadressen van de geadresseerden in de velden **Aan**, **Cc** en **Bcc** in.
 - **Aan** – het bericht wordt aan de geadresseerde verzonden.
 - **CC** – een kopie van het bericht wordt aan de geadresseerde verzonden.
 - **BCC** – een kopie van het bericht wordt aan de geadresseerde verzonden, maar het adres wordt verborgen voor de overige geadresseerden.

Als u meerdere e-mailadressen in een veld wilt invoeren, moet u de adressen van elkaar scheiden met een puntkomma (;) of tussen de adressen op Enter drukken. Als het tekstvak **BCC** niet wordt weergegeven, drukt u op **Menu** en selecteert u **Beeld** → **Veld BCC weergeven**.

- 3 Voer in het veld **Onderwerp** een onderwerp voor het bericht in.
- 4 Toets het e-mailbericht in. Als u de tekst tijdens het invoeren wilt vergroten, drukt u op **Menu** en selecteert u **Beeld** → **In- en uitzoomen** → **Inzoomen**. Als u het

berichteditorvenster wilt vergroten, drukt u op **Menu** en selecteert u **Beeld** → **Volledig scherm**.

- 5 Als u de prioriteit of de verzenddienst van het e-mailbericht wilt opgeven, drukt u op **Verzendopties**. Als u de instellingen niet wijzigt, is de prioriteit van het bericht ingesteld op **Normaal** en wordt de standaardverzenddienst gebruikt.
- 6 Druk op **Verzenden** om het e-mailbericht te verzenden. Het verzonden bericht wordt opgeslagen in het Postvak UIT totdat het is verzonden. Nadat het bericht met succes is verzonden, wordt het opgeslagen in de map Sent.

E-mailadressen zoeken

Afhankelijk van uw instellingen kunt u naar e-mailadressen zoeken in de contactendatabases, op de externe e-mailserver of beide. Zie "BlackBerry Connect instellen" op pagina 12.

- 1 Voer de naam of een deel daarvan in het veld **Aan**, **CC of BCC** in. Neem hierbij niet het symbool @ op.
- 2 Druk op **Menu** en selecteer **Extra** → **Namen controleren**. Tijdens het zoeken kunt u gewoon aan het bericht werken.
- 3 Wanneer de resultaten van de zoekopdracht worden weergegeven, gaat u naar de juiste geadresseerde in de lijst en drukt u op **Selecteren**. Wanneer u naar adressen

zoekt in de adressendatabase van de externe server, worden 20 resultaten in de lijst weergegeven. Als u meer resultaten wilt weergeven, drukt u op **Meer reslt weergeven**.

Als geen treffers worden gevonden of als geen van de treffers juist is, moet u het e-mailadres handmatig invoeren.

Lettertype wijzigen

Terwijl u een e-mailbericht opstelt, kunt u het lettertype en de tekengrootte wijzigen. Het wijzigen van het lettertype heeft geen invloed op het verzonden bericht. Bij het verzenden wordt altijd tekst zonder opmaak gebruikt. De lettertype-instellingen hebben alleen invloed op de manier waarop het bericht wordt weergegeven terwijl u het opstelt.

- 1 Druk op **Menu** en selecteer *Extra* → *Voorkeuren* → *Lettertype* om het lettertype voor de berichten op te geven.
- 2 Druk op **Menu** en selecteer *Extra* → *Voorkeuren* → *Tekengrootte* om de tekengrootte op te geven.
- 3 Druk op **Gereed** om de wijzigingen op te slaan.

E-mailberichten lezen en beantwoorden

Alle BlackBerry-e-mailberichten worden in de map BlackBerry van de toepassing Berichten geplaatst. Deze map wordt automatisch gemaakt wanneer u BlackBerry Connect op uw apparaat inschakelt.

Een e-mailbericht lezen:

- 1 Wanneer een nieuw BlackBerry-e-mailbericht is binnengekomen, drukt u op **Berichten**, selecteert u de map BlackBerry en opent u het bericht.
- 2 Lees het e-mailbericht. Alleen de eerst 2 kB van het bericht wordt automatisch bij het apparaat afgeleverd. Druk op **Meer ophalen** om de rest van het bericht te lezen.

Een e-mailbericht beantwoorden:

- 1 Als u een e-mailbericht wilt beantwoorden, drukt u op **Beantwoorden**. Als u niet de enige geadresseerde van het e-mailbericht bent, selecteert u **Afzender** om het antwoord alleen naar de afzender van het bericht te verzenden. Selecteer **Alle geadresseerden** om het antwoord naar alle geadresseerden te verzenden.
- 2 Toets het antwoord in en druk op **Verzenden**.

E-mailberichten doorsturen

U kunt de BlackBerry-e-mailberichten die u hebt ontvangen, doorsturen.

- 1 Als u een e-mailbericht wilt doorsturen, drukt u op **Menu** en selecteert u **Bestand** → **Doorsturen**.

- 2 Druk op **Geadresseerde** en selecteer de geadresseerden, of voer de e-mailadressen van de geadresseerden in de velden **Aan**, **Cc** en **Bcc** in. Zie "E-mailadressen zoeken" op pagina 14 om naar e-mailadressen te zoeken.
- 3 Voeg eventueel opmerkingen aan het bericht toe. U kunt het oorspronkelijke e-mailbericht niet bewerken.
- 4 Druk op **Verzenden**.

Bijlagen weergeven

U kunt bijlagen bij BlackBerry-berichten op uw apparaat weergeven.

- 1 Druk terwijl een bericht met een bijlage is geopend op **Menu** en selecteer **Beeld** → **Bijlagen....** Een lijst met bijlagen wordt geopend. In het linkerdeelvenster ziet u het aantal bijlagen en de namen daarvan en in het rechterdeelvenster ziet u de details van de inhoud van de bijlage.
- 2 U kunt de Tab-toets gebruiken om van het ene naar het andere deelvenster te gaan.
- 3 Selecteer **Inhoudsopgave** en druk op **Uitvouwen** om de inhoudsopgave weer te geven. Selecteer een sectie en druk op **Weergeven**. Selecteer **Volledige inhoud** en druk op **Wewergeven** om de volledige bijlage te bekijken.
- 4 Lees de bijlage. Als u meer wilt weergeven, drukt u op **Restant bericht**. Druk op **Vorige** als u wilt terugkeren naar de lijst met bijlagen.
- 5 Als u de lijst met bijlagen wilt sluiten en wilt terugkeren naar het e-mailbericht, drukt u op **Sluiten**.

E-mailberichten beheren

U kunt maximaal 1000 e-mailberichten opslaan in de map BlackBerry, mits er voldoende vrij geheugen op uw apparaat aanwezig is. Als de limiet voor het aantal e-mailberichten wordt bereikt, wordt het oudste e-mailbericht uit de map verwijderd. E-mailberichten die om deze reden worden verwijderd, worden alleen van het apparaat verwijderd en niet van de server.

E-mailberichten beheren in mappen

U kunt BlackBerry-e-mailberichten verplaatsen naar de map Drafts of naar uw persoonlijke mappen. Alleen e-mailberichten in de map BlackBerry kunnen worden afgestemd. E-mailberichten die naar andere mappen worden verplaatst, worden niet afgestemd. U kunt in de map BlackBerry geen submappen maken.

E-mailberichten opslaan

E-mailberichten worden automatisch in de map Drafts opgeslagen als u het bericht waaraan u werkt sluit.

Als u het opgeslagen e-mailbericht wilt bewerken, opent u het berichten en brengt u de gewenste wijzigingen aan.

Druk op [Verzenden](#) om het opgeslagen e-mailbericht te verzenden.

E-mailberichten afdrukken

U kunt BlackBerry-e-mailberichten afdrukken op compatibele printers. Controleer voordat u afdrukt of er verbinding is met de printer.

- 1 Open het e-mailbericht dat u wilt afdrukken.
- 2 Druk op **Menu** en selecteer [Bestand](#) → [Afdrukken](#) → [Afdrukken](#).

Als u de pagina-instellingen wilt wijzigen voordat u afdrukt, drukt u op **Menu**, selecteert u [Bestand](#) → [Afdrukken](#) → [Pagina-instellingen](#) en brengt u de gewenste wijzigingen aan.

E-mailberichten verwijderen

Wanneer u BlackBerry-e-mailberichten verwijderd, worden ze mogelijk niet verwijderd van de externe e-mailserver. Dit is afhankelijk van uw instellingen. Zie "Draadloos gelijktrekken instellen" op pagina 12.

Als u een e-mailbericht wilt verwijderen, opent u het e-mailbericht en drukt u op [Verwijderen](#). Als u een e-mailbericht wilt verwijderen zonder het te openen, selecteert u het e-mailbericht en drukt u op de Backspace-toets.

Als u het e-mailbericht wilt verwijderen dat u momenteel opstelt, drukt u op **Menu** en selecteert u [Bestand](#) → [Bericht verwijderen](#).

Vergaderverzoeken ontvangen en verzenden

Wanneer u een vergaderverzoek ontvangt, wordt dit als een voorlopige vergadering toegevoegd aan de agenda van uw apparaat.

Het vergaderverzoek accepteren of afwijzen:

- 1 Open het ontvangen vergaderverzoek.
- 2 Druk op **Accepteren**, **Voorlopig** of **Afwijzen**.
- 3 Druk op
 - **Nu verzenden** om een antwoord zonder extra opmerkingen te verzenden.
 - **Antwoord bewerken** om opmerkingen aan het antwoord toe te voegen voordat u het verzendt.
 - **Antwoord niet verzenden** om alleen de vergadering aan de agenda toe te voegen.
 - **Annuleren** om het vergaderverzoek niet te accepteren of afwijzen zonder antwoord aan de afzender van het verzoek te verzenden.

Wanneer bijgewerkte vergaderverzoeken op het apparaat worden ontvangen, wordt in de onderwerpregel weergegeven dat het vergaderverzoek is bijgewerkt.

Als u een vergaderverzoek opent dat is bijgewerkt, plaatsvindt in het verleden of conflicteert met een andere vergadering, wordt een melding weergegeven.

Als de afzender van een vergaderverzoek de vergadering annuleert, wordt het verzoek uit de agenda verwijderd.

U ontvangt een melding, waarbij in de onderwerpregel wordt weergegeven dat de vergadering is geannuleerd.

Een vergaderverzoek verzenden:

- 1 Open de **Agenda**, selecteer de dag waarop de vergadering moet plaatsvinden, druk op **Dag bewerken** en selecteer **Nieuw item**.
- 2 Voer de gewenste informatie in op de pagina's **Details**, **Notities**, **Alarm**, **Herhalen** en **Status**. U kunt geen items maken die de hele dag in beslag nemen.
- 3 Voer op de pagina **Deelnemers** de deelnemers aan de vergadering in.
 - Als u een deelnemer wilt toevoegen uit de lijst met **Contacten**, drukt u op **Toevgn uit Contacten**. Selecteer de deelnemer en druk op **Selecteren**. Druk op **Gereed** als u alle deelnemers hebt geselecteerd.
 - Als u een deelnemer wilt toevoegen die niet in de lijst met contacten is opgenomen, controleert u of de cursor zich in het tekstvak bevindt en voert u het e-mailadres van de deelnemer in. Nadat u het e-mailadres van de deelnemer hebt toegevoegd, drukt u op **Toevgn als deelnemer**.
 - Als u een deelnemer wilt verwijderen, selecteert u de deelnemer en drukt u op **Deelnemer verwijdd**.
- 4 Druk op **Gereed**.

- 5 Selecteer **OK** als u de uitnodiging direct wilt verzenden.
Druk op **Annuleren** als u de uitnodiging later wilt verzenden.

Als u een uitnodiging later wilt verzenden, opent u de uitnodiging vanuit de Agenda en drukt u op **Gereed**. Druk op **OK** om te bevestigen dat u de uitnodiging wilt verzenden.

BlackBerry-pictogrammen en toetsenbordsneltoetsen

BlackBerry-statuspictogrammen

- U hebt BlackBerry Connect uitgeschakeld, of u bevindt zich buiten het netwerkdekkingsgebied en hebt BlackBerry uitgeschakeld tijdens roaming
- Poging tot verbinding (pictogram draait)
- Verbonden



Pictogrammen

BlackBerry-configuratieberichten

- Nieuw configuratiebericht BlackBerry-dienst
- Geopend configuratiebericht BlackBerry-dienst



BlackBerry-berichtpictogrammen

- Nieuw BlackBerry-bericht
- Geopend BlackBerry-bericht



- Fout nieuw bericht



- Fout geopend bericht



Pictogrammen BlackBerry-vergaderverzoeken

- Nieuw vergaderverzoek
- Geopend vergaderverzoek
- Antwoord nieuw vergaderverzoek
- Antwoord geopend vergaderverzoek
- Annuleren nieuw vergaderverzoek
- Annuleren geopend vergaderverzoek



Toetsenbordsneltoetsen in berichten:

Pagina omhoog of pagina omlaag:

Chr+bladertoets-omhoog of -omlaag

Naar de bovenkant of onderkant van de pagina:

Chr+Ctrl+bladertoets-omhoog of -omlaag

Toetsenbordsneltoetsen in berichtenlijst:

Naar bovenkant lijst: Ctrl+Chr+bladertoets-links

Naar onderkant lijst: Ctrl+Chr+bladertoets-rechts